

3331 Landot

Vas 14 A 33

Landot 3381

VassV8R04s111-115




Collection Vassal-Montpellier

6187Mtp1

VIII R4M-115
3381 Landot
Planché 596

3381 Landot

14 A 33







Désignation : 3381 Landot

Clos Planche 14 Côté A N° 33

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité :

11-9-56

01-8
02-8
03-0
04-0
05-7

R=3

3381 Landot

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 33

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 6
2 6
3 6
4 6
5 6

10-9-57
Pr: 0

3e époque

M. le 5-9-1958 Pr: 0

3381 Landot.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 33

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 12
2 7
3 7
4 7
5 7

matis

3381 Landot

Année 1956

n° Planche Côté 14 A 33 .

	Nombre total	D A T E S						
		20	22	26	28	30	3	
1	6	0	0	0	1	1	4	
2	4	0						
3	2	0						
4	4	0						
5	4	0	0	0	1	12	4	

III

2-4-56 D

3381 Landot

Année 1957

N° Planche Côté 14 A 33 .

	Nombre total	D A T E S						
		18-3	21/3					
1	6	2	4					
2	3	0	2					
3								
4								
5	5	3	4					

IV

D le 20-3-57

Année 1959

3381 Landot

N° Planche Côté

14 A 33

	Nombre Total	D A T E S									
		25-3	27-3								
1	6	1	3								
2	4	0	2								
X											
X											
5	10	0	4								

De 27-3-59

Année : 1960

N° . 3381 Landot . Planche . 14 A 33 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		15-3	19/3	21/3	24/3		
1	7	2	3	3	4 x		
2	6	0	0	2	3 x		
3							
4							
5	7	0	0	0	2	De 24-3-60x	

Désignation : 3381 Landot

VASSAL Planche XV Côté EA N° 33 Scuche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : 3381 Landot

VASSAL Planche 14 côté A N° 33 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- D. aranéeux*
- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ④ - sur limbe ⑤
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon ②.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9.

C. Samson .26.5.51

N° ordre

Désignation : 3381 Candot

VASSAL Planche 14 côté A N° 33 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair base -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

22-6-54

J. Bobo

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 33 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie ④ - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ④ - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③
- glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ④ - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ② - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRoch

J. Tinet

13 JUIL 1956

17 JUIL 1956

N° ordre

Désignation

3384 Landol

VASSAL planche 14 côté A N° 33 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/nœud : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Bonif 1.8.57

N° d'ordre

Désignation 3381 Lendot

VASSAL planche 14 côté A N° 33 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 { - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- 27 { - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde ① - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 30 { - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- 31 { - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- 32 { - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

14 SEPT 1955

Bur

3381 Landot

14 A 33
Sarment de vigne

taillé

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Landot

N° d'ordre: . . . 6.187. . . Désignation: 33.81.2andot..

Origine:

Emplacement: Vas. 14.7.33. Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L 1 - (2)
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ~~(1)~~ - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ~~(1)~~ - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ~~(1)~~ - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Forquies